



BLOCCHI

MONOCAMERA • PORTANTI • TAGLIAFUOCO • SPLITTATI
CORDOLI e MURI A SECCO

CALLOTTA

BLOCCHI MONOCAMERA IN CEMENTO E ARGILLA ESPANSA

I blocchi in cemento e argilla Gallotta sono prodotti in un'ampia varietà di forme e di colori e rappresentano un efficace stimolo alla creatività dei progettisti grazie anche alla facilità della posa in opera e alla totale assenza di manutenzione. L'azienda propone numerose soluzioni di blocchi per murature sia con caratteristiche portanti da intonaco sia faccia vista. I blocchi possono essere realizzati con calcestruzzi di densità diverse, in funzione dei campi di applicazione d'uso, possono essere da intonaco, faccia vista per interno ed esterno solitamente utilizzati per separare due ambienti (tramezzature di edifici civili, autorimesse, capannoni) o per realizzare le chiusure esterne di una struttura (civile o industriale). Possono essere alleggeriti grazie all'utilizzo dell'argilla espansa nell'impasto, ottenendo ottime caratteristiche meccaniche con pesi contenuti.

45° GALLOTTA
Reinventa gli spazi.



DIMENSIONI: cm 8x20x40

CONFEZIONE: pz n.168



DIMENSIONI: cm 8x20x50

CONFEZIONE: pz n.144



DIMENSIONI: cm 12x20x40

CONFEZIONE: pz n.108

FINITURA:

INTONACO - FACCIA VISTA

COLORI:

CLASSIC





DIMENSIONI: cm 12x20x50

CONFEZIONE: pz n.96



DIMENSIONI: cm 12x20x40

CONFEZIONE: pz n.108



DIMENSIONI: cm 15x20x50

CONFEZIONE: pz n.72



DIMENSIONI: cm 20x20x40

CONFEZIONE: pz n.75



DIMENSIONI: cm 20x20x50

CONFEZIONE: pz n.60



DIMENSIONI: cm 25x20x40

CONFEZIONE: pz n.63



DIMENSIONI: cm 25x20x50

CONFEZIONE: pz n.48



MULTICAMERA

DIMENSIONI: cm 12x20x50

CONFEZIONE: pz n.96



GALLOTTA SPA
> PRODOTTI
> **BLOCCHI**
> MONOCAMERA IN CEMENTO
E ARGILLA ESPANSA



ELEMENTI SPECIALI IN CEMENTO E ARGILLA ESPANSA

45° GALLOTTA
Reinventa gli spazi.



DIMENSIONI: Architrave cm 20x20x40

CONFEZIONE: pz n.75



DIMENSIONI: Architrave cm 20x20x50

CONFEZIONE: pz n.60



DIMENSIONI: Architrave cm 25x20x50

CONFEZIONE: pz n.48



DIMENSIONI: Blocco ad un foro cm 20x20x40

CONFEZIONE: pz n.72

FINITURA:

INTONACO - FACCIA VISTA

COLORI:

CLASSIC



GRIGIO




NERO



AVANA



NOCCIOLA



COTTO



GIALLO



DIMENSIONI: Blocco Cassero cm 25x20x50

CONFEZIONE: pz n.48



DIMENSIONI: Blocco Pilastro cm 30x20x50

CONFEZIONE: pz n.36



DIMENSIONI: Blocco Cassero cm 32x20x50

CONFEZIONE: pz n.36



DIMENSIONI: Copertina cm 30x25x6

CONFEZIONE: pz n.120



GALLOTTA SPA
> PRODOTTI
> **BLOCCHI**
> SPECIALI IN CEMENTO
E ARGILLA ESPANSA



BLOCCHI PORTANTI IN CEMENTO E ARGILLA ESPANSA

I blocchi portanti ad alte prestazioni sono finalizzati all'ottenimento di predeterminate caratteristiche prestazionali della parete: portanza, termiche, acustiche. I blocchi per muratura portante rispondenti ai requisiti normativi vigenti sono idonei alla realizzazione di edifici sia dal punto di vista della resistenza sismica che dal punto di vista del risparmio energetico.

45° GALLOTTA
Reinventa gli spazi.



DIMENSIONI: cm 20x20x40

CONFEZIONE: pz n.60



DIMENSIONI: cm 20x20x50

CONFEZIONE: pz n.60



DIMENSIONI: cm 25x20x50

CONFEZIONE: pz n.48



DIMENSIONI: cm 30x20x50

CONFEZIONE: pz n. 36

FINITURA:

INTONACO - FACCIA VISTA

COLORI:

CLASSIC



GRIGIO




NERO



AVANA




NOCCIOLA



COTTO



GIALLO



GALLOTTA SPA
> PRODOTTI
> **BLOCCHI**
> PORTANTI



BLOCCHI TAGLIAFUOCO



I blocchi tagliafuoco si prestano a costruire pareti di compartimentazione anche di grandi dimensioni. La varietà di spessori disponibili consente di realizzare qualsiasi tipo di muratura tagliafuoco per edilizia civile o industriale. Ovunque sia necessario proteggersi dal rischio di propagazione di un incendio i nostri blocchi tagliafuoco rappresentano la soluzione più efficace, semplice ed economica

45° GALLOTTA
Reinventa gli spazi.



FINITURA:

INTONACO - FACCIA VISTA

COLORI:

CLASSIC



GRIGIO



NERO



AVANA



NOCCIOLA



ROSSO



GIALLO



CEMENTO

DIMENSIONI: cm 8x20x50 - EI 60

CONFEZIONE: pz n.144



CEMENTO

DIMENSIONI: cm 12x20x50 - EI 120

CONFEZIONE: pz n.96



CEMENTO

DIMENSIONI: cm 15x20x50 - EI 120

CONFEZIONE: pz n.72



CEMENTO

H ≤ 4 mt

DIMENSIONI: cm 20x20x50 - EI 120

CONFEZIONE: pz n.60



CEMENTO

H ≥ 4 mt

DIMENSIONI: cm 20x20x50 - TF120-EI120

CONFEZIONE: pz n. 60



PORTANTE

CEMENTO

DIMENSIONI: cm 20x20x50 - REI 180

CONFEZIONE: pz n.60



PORTANTE

ARGILLA

DIMENSIONI: cm 25x20x50 - EI 120

CONFEZIONE: pz n.48



CEMENTO

DIMENSIONI: cm 25x20x50 - EI 120

CONFEZIONE: pz n.48



PORTANTE

CEMENTO

DIMENSIONI: cm 25x20x50 - REI 180

CONFEZIONE: pz n.48



MULTICAMERA

ARGILLA

DIMENSIONI: cm 12x20x50 - MC EI 120

CONFEZIONE: pz n.96



PORTANTE

ARGILLA

DIMENSIONI: cm 20x20x40 - EI 120

CONFEZIONE: pz n.60



PORTANTE

CEMENTO

DIMENSIONI: cm 20x20x40 - REI 180

CONFEZIONE: pz n.60



PORTANTE

ARGILLA

DIMENSIONI: cm 20x20x50 - EI 120

CONFEZIONE: pz n.60



GALLOTTA SPA

> PRODOTTI

> **BLOCCHI**


> TAGLIAFUOCO



BLOCCHI SPLITTATI

L'esigenza di costruire con soluzioni progettuali moderne, di facile adattamento, senza per altro trascurare l'importanza che riveste l'aspetto estetico, vede il blocco splittato rispondere perfettamente alle esigenze che il costruire e l'architettura moderna richiedono. Le nostre murature si prestano a realizzazioni di sicuro effetto anche per le più complesse ambientazioni di interni.

45° GALLOTTA
Reinventa gli spazi.



DIMENSIONI: cm 15x20x40 - SPLITTATO

CONFEZIONE: pz n.72



DIMENSIONI: cm 20x20x40 -SPLITTATO

CONFEZIONE: pz n.60



DIMENSIONI: cm 20x20x40 -SPLITTATO

CONFEZIONE: pz n.48



DIMENSIONI: cm 20x20x40 -SPLITTATO

CONFEZIONE: pz n.48

FINITURA:

FACCIA VISTA

COLORI:

CLASSIC



GRIGIO




NERO



AVANA



NOCCIOLA



ROSSO



GIALLO



GALLOTTA SPA
> PRODOTTI
> **BLOCCHI**
> SPLITTATI



CORDOLI



I migliori materiali e l'attenta manifattura delle pietre Gallotta si ritrovano anche negli accessori di complemento. I cordoli di diverse dimensioni e design si fondono perfettamente con le pavimentazioni, rifinendo bordi e angoli con eleganza. Gli accessori comprendono canaletti, pozzetti e i geotessuti separatori e drenanti non smentiscono la professionalità Gallotta, garantita e collaudata.



DIMENSIONI: cm 6/8x20x100

CONFEZIONI: pz n.40




DIMENSIONI: cm 8/11x25x100

CONFEZIONE: pz n.32




DIMENSIONI: cm 12/15x25x100

CONFEZIONE: pz n.20



DIMENSIONI: cm 10x25x100

CONFEZIONE: pz n.32



DIMENSIONI: cm 12/15x25x50

CONFEZIONE: pz n.32



DIMENSIONI: cm 8/11x25 r50

CONFEZIONE: pz n.16



DIMENSIONI: cm 12/15x25 r50/r300

CONFEZIONE: pz n.16



DIMENSIONI: cm 12/15x25x100

CONFEZIONE: pz n.16



DIMENSIONI: cm 12/15x25x100

CONFEZIONE: pz n.16

■ ACCESSORI



SABBIA POLIMERICA



IDROREPELENTE



GEO TESSUTO

GALLOTTA SPA
> PRODOTTI
> **CORDOLI**



GALLOTTA SPA
> PRODOTTI
> **ACCESSORI**



MURI A SECCO

MURAGLIA SPLITTATA

Apposite scanalature ad incastro permettono di bloccare tra loro gli elementi. E' così possibile l'impiego di 2 differenti tecniche costruttive:

1) *Tecnica a muro chiuso: con un angolo di pendenza pari a 52°, si possono erigere pareti alte fino a mt. 2,00 (previa verifica di un tecnico di fiducia del committente stesso), con un angolo di pendenza di 73°, pareti alte fino a mt 1,50.*

2) *Tecnica a muro aperto: con uno scostamento di cm 10 fra blocco e blocco, ed un angolo di pendenza pari a 52° o 73°, (previa verifica di un tecnico di fiducia del committente stesso) si possono costruire pareti alte fino a mt 1,50. E' anche possibile variare l'angolo di pendenza del muro, gettando la base in calcestruzzo di partenza con una inclinazione calcolata preventivamente.*

45° GALLOTTA
Reinventa gli spazi.



DIMENSIONI: cm 35x18x25

FINITURA: FACCIA VISTA

CONFEZIONE: pz n.32

COLORI: CLASSIC



GRIGIO



GIALLO



1) MURATURA CHIUSA


Elementi: n°/mq 25

Peso elemento: Kg/cad. 20

Peso muratura: Kg/mq 500

Altezza Max: H = mt 1,50

(Su verifica Vostro tecnico...)



2) MURATURA APERTA (cm 10)


Elementi: n°/mq 18

Peso elemento: Kg/cad. 20


Peso muratura: Kg/mq 360

Altezza Max: H = mt 1,50


(Su verifica Vostro tecnico...)



Muratura Chiusa
Elementi: n°/mq 25
Peso elemento: Kg/cad. 20
Peso muratura: Kg/mq 500
Altezza max (su verifica Vostro tecnico): H = mt 1,50




Muratura aperta (cm 10)
Elementi: n°/mq 18
Peso elemento: Kg/cad. 20
Peso muratura: Kg/mq 360
Altezza max (su verifica Vostro tecnico): H = mt 1,50



Muratura Chiusa
Elementi: n°/mq 25
Peso elemento: Kg/cad. 20
Peso muratura: Kg/mq 500
Altezza max (su verifica Vostro tecnico): H = mt 2,00



Muratura aperta (cm 10)
Elementi: n°/mq 18
Peso elemento: Kg/cad. 20
Peso muratura: Kg/mq 360
Altezza max (su verifica Vostro tecnico): H = mt 1,50



GALLOTTA SPA
> PRODOTTI
> **MURI A SECCO**





GALLOTTA

Reinventa gli spazi.

INDICI



ANTICATI

MARMORIZZATI



SPECIALI

CLASSICI

DRENANTI

CORDOLI

MURI A SECCO

BLOCCHI MONOCAMERA

BLOCCHI PORTANTI

BLOCCHI TAGLIAFUOCO

SPLITTATI

INDICE ALFABETICO

86	Acciottolato	Drenanti	44	Piastra	
14	Acciottolato	Marmorizzati	70	Piazza Reale	Anticati
46	Antik		24	Piazza Reale	Speciali
			98	Piazza Reale	Filtering
104	Blocchi Monocamera		92	Prato Erboso	
108	Blocchi Portanti				
106	Elementi Speciali		62	Quadrà	Anticati
			18	Quadrà	Marmorizzati
50	Concio		34	Quadrà	Speciali
114	Cordoli				
			28	Rhodos Ortoganale	Speciali
72	Decor		64	Rhodos Ortogonale	Anticati
73	Doppia T				
			52	Rhodos Recht	
90	Filtrante Milano				
84	Filtrante Torino		16	Selciato	Marmorizzati
20	Five Stones	Marmorizzati	36	Selciato	Speciali
22	Five Stones	Speciali	74	Spezzata	
100	Five Stones	Filtering	112	Splittati	
			66	Stone	Anticati
78	Garbalit Six	Classici	38	Stone	Speciali
94	Garbalit Six	Filtering			
88	Green Cross				
			110	Tagliafuoco	
54	Incas	Anticati			
30	Incas	Speciali	68	Vecchia Corte	Anticati
			26	Vecchia Corte	Speciali
80	Lastra				
82	Lastra 30x60				
56	Listello	Anticati			
42	Listello	Speciali			
32	Listello Recht				
48	Lithos				
60	Mattoncino	Anticati			
40	Mattoncino	Speciali			
58	Mattonella	Anticati			
76	Mattonella	Classici			
96	Mattonella	Filtering			
116	Muraglia Splittata				



PAVIMENTAZIONI

MARMORIZZATI

- 14 Acciotolato
- 16 Selciato
- 18 Quadrà
- 20 Five Stones

SPECIALI

- 22 Five Stones
- 24 Piazza Reale
- 26 Vecchia Corte
- 28 Rhodos Ortogonale
- 30 Incas
- 32 Listello Recht
- 34 Quadrà
- 36 Selciato
- 38 Stone
- 40 Mattoncino
- 42 Listello
- 44 Piastra
- 46 Antik
- 48 Lithos
- 50 Concio
- 52 Rhodos Recht

ANTICATI

- 54 Incas
- 56 Listello
- 58 Matonella
- 60 Mattoncino
- 62 Quadrà
- 64 Rhodos Ortogonale
- 66 Stone
- 68 Vecchia Corte
- 70 Piazza Reale

CLASSICI

- 72 Decor
- 73 Doppia T
- 74 Spezzata
- 76 Mattonella
- 78 Garbalit Six
- 80 Lastra
- 82 Lastra 30x60

DRENANTI

- 84 Filtrante Torino
- 86 Acciotolato
- 88 Green Goss
- 90 Filtrante Milano
- 92 Prato Erboso
- 94 Garbalit Six Filtering
- 96 Mattonella Filtering
- 98 Piazza Reale Filtering
- 100 Five Stones Filtering

CORDOLI

CORDOLI

- 114 Cordoli

MURI A SECCO

MURI A SECCO

- 116 MURAGLIA SPLITTATA

BLOCCHI

MONOCAMERA

- 104 Blocchi Monocamera
- 106 Elementi Speciali

PORTANTI

- 108 Blocchi Portanti

TAGLIAFUOCO

- 110 Blocchi Tagliafuoco

SPLITTATI

- 112 Splittati



INDICI

- 2 Indice Alfabetico
- 3 Indice Settori
- 5 Certificazioni
- 120 Simbologia
- 121 Indice Colori

INDICE SIMBOLI



CARRABILI PESANTI



CARRABILI MEDI



CARRABILI LEGGERI



CICLABILI



PARCHEGGI



CENTRI COMMERCIALI




PEDONALI



ALTA DUREVOLEZZA AL GELO



DRENANTE



RESISTENZA ABRASIONE



RESISTENZA SCIVOLAMENTO



POSABILITA' MECCANICA

PAVIMENTAZIONI

Colorati



Grigio



Nero



Rosso / Cotto



Avana



Giallo



Nocciola



Mixato



Verde

PAVIMENTAZIONI

Sfumati



Travertino



Ruggine



Corten



Botticino



Saturno



Serizzo



Rosso Reale



Luserna



Giallo Reale



Ardesia

Marmorizzati



Granito



Senape



Silex



Giallo Mori



Rosso Levante

BLOCCHI

Classic



Grigio



Nero



Rosso



Avana



Giallo



Nocciola

AVVERTENZE IMPORTANTI

- Variando la materia prima ricavata dalla natura, i colori dei prodotti illustrati nel presente catalogo e della campionatura presente nelle rivendite, sono puramente indicativi.
- Senza alcun preavviso, per esigenze di produzione la tipologia e i dati contenuti nel presente catalogo possono variare.
- Al fine di migliorare costantemente la qualità dei prodotti, la Gallotta S.p.A. si riserva il diritto di variare senza alcun preavviso le caratteristiche estetiche e strutturali.
- Le efflorescenze non costituiscono difetto perché non alterano le caratteristiche tecniche del prodotto.
- Evitare di cospargere sale sui pavimenti esterni per sciogliere neve o ghiaccio poiché il sale è corrosivo e danneggia la struttura dei masselli.

Si consiglia pertanto di consultare preventivamente i nostri uffici commerciali. Nel caso il materiale venga posato non si risponde ad eventuali reclami.

45[°]
1978-2023

GALLOTTA
Reinventa gli spazi.

GALLOTTA SpA - Socio Unico

Sede Legale e Amministrativa:

■ 26866 Sant'Angelo Lodigiano (Lo)
Località Belfiorito - Tel. 0371 210220
www.gallotta.it - gallotta@gallotta.it

Stabilimenti e Laboratori:

■ 26866 Sant'Angelo Lodigiano (Lo)
Località Belfiorito - Tel. 0371 210427
■ 15033 S.Germano di Casale M.to (Al)
S.S. 233 - Tel. 0142 50151

Cod. Fisc. - Part. Iva 03648790156
Cap. Soc. € 232.200,00 int. vers.
Rea 980638 - Reg. Impr. 03648790156