



BLOCCHI

MONOCAMERA • PORTANTI • TAGLIAFUOCO • SPLITTATI
CORDOLI e MURI A SECCO

CALL-OTTA

BLOCCHI MONOCAMERA IN CEMENTO E ARGILLA ESPANSA

I blocchi in cemento e argilla Gallotta sono prodotti in un'ampia varietà di forme e di colori e rappresentano un efficace stimolo alla creatività dei progettisti grazie anche alla facilità della posa in opera e alla totale assenza di manutenzione. L'azienda propone numerose soluzioni di blocchi per murature sia con caratteristiche portanti da intonaco sia faccia vista. I blocchi possono essere realizzati con calcestruzzi di densità diverse, in funzione dei campi di applicazione d'uso, possono essere da intonaco, faccia vista per interno ed esterno solitamente utilizzati per separare due ambienti (tramezzature di edifici civili, autorimesse, capannoni) o per realizzare le chiusure esterne di una struttura (civile o industriale). Possono essere alleggeriti grazie all'utilizzo dell'argilla espansa nell'impasto, ottenendo ottime caratteristiche meccaniche con pesi contenuti.

GALLOTTA
Reinventa gli spazi.



DIMENSIONI: cm 8x20x40

CONFEZIONE: pz n.168



DIMENSIONI: cm 8x20x50

CONFEZIONE: pz n.144



DIMENSIONI: cm 12x20x40

CONFEZIONE: pz n.108

FINITURA:

INTONACO - FACCIA VISTA

COLORI:

CLASSIC





DIMENSIONI: cm 12x20x50

CONFEZIONE: pz n.96



DIMENSIONI: cm 12x20x40

CONFEZIONE: pz n.108



DIMENSIONI: cm 15x20x50

CONFEZIONE: pz n.72



DIMENSIONI: cm 20x20x40

CONFEZIONE: pz n.75



DIMENSIONI: cm 20x20x50

CONFEZIONE: pz n.60



DIMENSIONI: cm 25x20x40

CONFEZIONE: pz n.63



DIMENSIONI: cm 25x20x50


CONFEZIONE: pz n.48



MULTICAMERA

DIMENSIONI: cm 12x20x50

CONFEZIONE: pz n.96



GALLOTTA SPA
> PRODOTTI
> **BLOCCHI**
> MONOCAMERA IN CEMENTO
E ARGILLA ESPANSA



ELEMENTI SPECIALI IN CEMENTO E ARGILLA ESPANSA

GALLOTTA
Reinventa gli spazi.



FINITURA:

INTONACO - FACCIA VISTA

COLORI:

CLASSIC



GRIGIO




NERO



AVANA



NOCCIOLA



ROSSO



GIALLO



DIMENSIONI: Architrave cm 20x20x40

CONFEZIONE: pz n.75



DIMENSIONI: Architrave cm 20x20x50

CONFEZIONE: pz n.60



DIMENSIONI: Architrave cm 25x20x50

CONFEZIONE: pz n.48



DIMENSIONI: Blocco ad un foro cm 20x20x40

CONFEZIONE: pz n.72



DIMENSIONI: Blocco Cassero cm 25x20x50

CONFEZIONE: pz n.48



DIMENSIONI: Blocco Pilastro cm 30x20x50

CONFEZIONE: pz n.36



DIMENSIONI: Blocco Cassero cm 32x20x50

CONFEZIONE: pz n.36



DIMENSIONI: Copertina cm 30x25x6

CONFEZIONE: pz n.120



GALLOTTA SPA
> PRODOTTI
> **BLOCCHI**
> SPECIALI IN CEMENTO
E ARGILLA ESPANSA



BLOCCHI PORTANTI IN CEMENTO E ARGILLA ESPANSA

I blocchi portanti ad alte prestazioni sono finalizzati all'ottenimento di predeterminate caratteristiche prestazionali della parete: portanza, termiche, acustiche. I blocchi per muratura portante rispondenti ai requisiti normativi vigenti sono idonei alla realizzazione di edifici sia dal punto di vista della resistenza sismica che dal punto di vista del risparmio energetico.

GALLOTTA
Reinventa gli spazi.



FINITURA:

INTONACO - FACCIA VISTA

COLORI:

CLASSIC



GRIGIO




NERO



AVANA



NOCCIOLA



ROSSO



GIALLLO



DIMENSIONI: cm 20x20x40

CONFEZIONE: pz n.60



DIMENSIONI: cm 20x20x50

CONFEZIONE: pz n.60




DIMENSIONI: cm 25x20x50

CONFEZIONE: pz n.48



DIMENSIONI: cm 30x20x50

CONFEZIONE: pz n. 36



GALLOTTA SPA
> PRODOTTI
> **BLOCCHI**
> PORTANTI



BLOCCHI TAGLIAFUOCO



I blocchi tagliafuoco si prestano a costruire pareti di compartimentazione anche di grandi dimensioni. La varietà di spessori disponibili consente di realizzare qualsiasi tipo di muratura tagliafuoco per edilizia civile o industriale. Ovunque sia necessario proteggersi dal rischio di propagazione di un incendio i nostri blocchi tagliafuoco rappresentano la soluzione più efficace, semplice ed economica

GALLOTTA
Reinvento gli spazi.



FINITURA:

INTONACO - FACCIA VISTA

COLORI:

CLASSIC



GRIGIO



NERO



AVANA



NOCCIOLA



ROSSO



GIALLO



CEMENTO

DIMENSIONI: cm 8x20x50 - EI 60

CONFEZIONE: pz n.144



CEMENTO

DIMENSIONI: cm 12x20x50 - EI 120

CONFEZIONE: pz n.96



CEMENTO

DIMENSIONI: cm 15x20x50 - EI 120

CONFEZIONE: pz n.72



CEMENTO

H ≤ 4 mt

DIMENSIONI: cm 20x20x50 - EI 120

CONFEZIONE: pz n.60



CEMENTO

H ≥ 4 mt

DIMENSIONI: cm 20x20x50 - TF120-EI120

CONFEZIONE: pz n. 60



PORTANTE

CEMENTO

DIMENSIONI: cm 20x20x50 - REI 180

CONFEZIONE: pz n.60



PORTANTE

ARGILLA

DIMENSIONI: cm 25x20x50 - EI 120

CONFEZIONE: pz n.48



CEMENTO

DIMENSIONI: cm 25x20x50 - EI 120

CONFEZIONE: pz n.48



PORTANTE

CEMENTO

DIMENSIONI: cm 25x20x50 - REI 180

CONFEZIONE: pz n.48



MULTICAMERA

ARGILLA

DIMENSIONI: cm 12x20x50 - MC EI 120

CONFEZIONE: pz n.96



PORTANTE

ARGILLA

DIMENSIONI: cm 20x20x40 - EI 120

CONFEZIONE: pz n.60



PORTANTE

CEMENTO

DIMENSIONI: cm 20x20x40 - REI 180

CONFEZIONE: pz n.60



PORTANTE

ARGILLA

DIMENSIONI: cm 20x20x50 - EI 120

CONFEZIONE: pz n.60



GALLOTTA SPA

> PRODOTTI

> **BLOCCHI**

> TAGLIAFUOCO



BLOCCHI SPLITTATI

L'esigenza di costruire con soluzioni progettuali moderne, di facile adattamento, senza per altro trascurare l'importanza che riveste l'aspetto estetico, vede il blocco splittato rispondere perfettamente alle esigenze che il costruire e l'architettura moderna richiedono. Le nostre murature si prestano a realizzazioni di sicuro effetto anche per le più complesse ambientazioni di interni.

GALLOTTA
Reinvento gli spazi.




FINITURA: FACCIA VISTA

COLORI: CLASSIC

GOLDEN



GRIGIO



NERO



AVANA



NOCCIOLA



ROSSO



GIALLO



BIANCO



GIALLO



TUFO



DIMENSIONI: cm 6x20x40 - SPLITTATO

CONFEZIONE: pz n.140



DIMENSIONI: cm 15x20x40 - SPLITTATO

CONFEZIONE: pz n.72



DIMENSIONI: cm 20x20x40 -SPLITTATO

CONFEZIONE: pz n.60



DIMENSIONI: Correa cm 20x20x40 -SPLITTATO

CONFEZIONE: pz n.48



DIMENSIONI: Angolo cm 20x20x40 -SPLITTATO

CONFEZIONE: pz n.48



GALLOTTA SPA
> PRODOTTI
> **BLOCCHI**
> SPLITTATI



CORDOLI



I migliori materiali e l'attenta manifattura delle pietre Gallotta si ritrovano anche negli accessori di complemento. I cordoli di diverse dimensioni e design si fondono perfettamente con le pavimentazioni, rifinendo bordi e angoli con eleganza. Gli accessori comprendono canaletti, pozzetti e i geotessuti separatori e drenanti non smentiscono la professionalità Gallotta, garantita e collaudata.

GALLOTTA
Reinvento gli spazi.



DIMENSIONI: cm 6/8x20x100

CONFEZIONI: pz n.40




DIMENSIONI: cm 8/11x25x100

CONFEZIONE: pz n.32




DIMENSIONI: cm 12/15x25x100

CONFEZIONE: pz n.20



DIMENSIONI: cm 10x25x100

CONFEZIONE: pz n.32



DIMENSIONI: cm 12/15x25x50

CONFEZIONE: pz n.32



CURVA

DIMENSIONI: cm 8/11x25 r50

CONFEZIONE: pz n.16



CURVA

DIMENSIONI: cm 12/15x25 r50

CONFEZIONE: pz n.16



PASSO CARRAIO

DIMENSIONI: cm 12/15x25x100

CONFEZIONE: pz n.16



BOCCA DI LUPO

DIMENSIONI: cm 12/15x25x100

CONFEZIONE: pz n.16

■ ACCESSORI



SABBIA POLIMERICA



IDROREPELLENTE



GEO TESSUTO

GALLOTTA SPA

> PRODOTTI

> **CORDOLI**



GALLOTTA SPA

> PRODOTTI

> **ACCESSORI**



MURI A SECCO

MURAGLIA SPLITTATA

Apposite scanalature ad incastro permettono di bloccare tra loro gli elementi. E' così possibile l'impiego di 2 differenti tecniche costruttive:

1) *Tecnica a muro chiuso: con un angolo di pendenza pari a 52°, si possono erigere pareti alte fino a mt. 2,00 (previa verifica di un tecnico di fiducia del committente stesso), con un angolo di pendenza di 73°, pareti alte fino a mt 1,50.*

2) *Tecnica a muro aperto: con uno scostamento di cm 10 fra blocco e blocco, ed un angolo di pendenza pari a 52° o 73°, (previa verifica di un tecnico di fiducia del committente stesso) si possono costruire pareti alte fino a mt 1,50. E' anche possibile variare l'angolo di pendenza del muro, gettando la base in calcestruzzo di partenza con una inclinazione calcolata preventivamente.*

CALLOTTA
Reinventa gli spazi.



DIMENSIONI: cm 35x18x25

FINITURA: FACCIA VISTA

CONFEZIONE: pz n.32

COLORI: CLASSIC



GRIGIO



GIALLO



1) MURATURA CHIUSA

Elementi: n°/mq 25

Peso elemento: Kg/cad. 20

Peso muratura: Kg/mq 500

Altezza Max: H = mt 1,50

(Su verifica Vostro tecnico...)



2) MURATURA APERTA (cm 10)


Elementi: n°/mq 18

Peso elemento: Kg/cad. 20

Peso muratura: Kg/mq 360

Altezza Max: H = mt 1,50


(Su verifica Vostro tecnico...)



Muratura Chiusa
Elementi: n°/mq 25
Peso elemento: Kg/cad. 20
Peso muratura: Kg/mq 500
Altezza max (su verifica Vostro tecnico): H = mt 1,50




Muratura aperta (cm 10)
Elementi: n°/mq 16
Peso elemento: Kg/cad. 20
Peso muratura: Kg/mq 360
Altezza max (su verifica Vostro tecnico): H = mt 1,50



Muratura Chiusa
Elementi: n°/mq 25
Peso elemento: Kg/cad. 20
Peso muratura: Kg/mq 500
Altezza max (su verifica Vostro tecnico): H = mt 2,00



Muratura aperta (cm 10)
Elementi: n°/mq 18
Peso elemento: Kg/cad. 20
Peso muratura: Kg/mq 360
Altezza max (su verifica Vostro tecnico): H = mt 1,00



GALLOTTA SPA
> PRODOTTI
> **MURI A SECCO**





GALLOTTA

Reinventa gli spazi.

INDICI

ANTICATI

MARMORIZZATI

SPECIALI

CLASSICI

LASTRE

DRENANTI

CORDOLI


MURI A SECCO

BLOCCHI MONOCAMERA

BLOCCHI PORTANTI

BLOCCHI TAGLIAFUOCO

SPLITTATI



68	Acciottolato Drenanti
20	Acciottolato Marmorizzati
52	Antik
104	Blocchi Monocamera
108	Blocchi Portanti
106	Elementi Speciali
56	Concio
114	Cordoli
58	Decor
59	Doppia T
72	Filtrante Milano
66	Filtrante Torino
26	Five Stones Marmorizzati
28	Five Stones Speciali
82	Five Stones Filtering
64	Garbalit Six Classici
94	Garbalit Six Filtering
70	Green Cross
54	Incas Anticati
36	Incas Speciali
16	Lastra
18	Lastra 30x60
86	Listello Anticati
38	Listello Speciali
54	Lithos
90	Mattoncino Anticati
40	Mattonella Speciali
62	Mattonella Classici
78	Mattonella Filtering
116	Muraglia Splittata

50	Piastra
100	Piazza Reale Anticati
30	Piazza Reale Speciali
80	Piazza Reale Filtering
74	Prato Erboso
92	Quadrà Anticati
24	Quadrà Marmorizzati
40	Quadrà Speciali
34	Rhodos Ortogonale Speciali
94	Rhodos Ortogonale Anticati
22	Selciato Marmorizzati
42	Selciato Speciali
60	Spezzata
112	Splittati
96	Stone Anticati
44	Stone Speciali
110	Tagliafuoco
98	Vecchia Corte Anticati
32	Vecchia Corte Speciali



INDICE ALFABETICO

PAVIMENTAZIONI

LASTRE

- 16 Lastra 30x60
- 18 Lastra

MARMORIZZATI

- 20 Acciotoato
- 22 Selciato
- 24 Quadrà
- 26 Five Stones

SPECIALI

- 28 Five Stones
- 30 Piazza Reale
- 32 Vecchia Corte
- 34 Rhodos Ortogonale
- 36 Incas
- 38 Listello Recht
- 40 Quadrà
- 42 Selciato
- 44 Stone
- 46 Mattoncino
- 48 Listello
- 50 Piastra
- 52 Antik
- 54 Lithos
- 56 Concio

CLASSICI

- 58 Decor
- 59 Doppia T
- 60 Spezzata
- 62 Mattonella
- 64 Garbalit Six

DRENANTI

- 66 Filtrante Torino
- 68 Acciotoato
- 70 Green Goss
- 72 Filtrante Milano
- 74 Prato Erbooso
- 94 Garbalit Six Filtering
- 78 Mattonella Filtering
- 80 Piazza Reale Filtering
- 82 Five Stones Filtering

ANTICATI

- 84 Incas
- 86 Listello
- 88 Matonella
- 90 Mattoncino
- 92 Quadrà
- 94 Rhodos Ortogonale
- 96 Stone
- 98 Vecchia Corte
- 100 Piazza Reale

CORDOLI

CORDOLI

- 114 Cordoli

MURI A SECCO

MURI A SECCO

- 116 MURAGLIA SPLITTATA

BLOCCHI

MONOCAMERA

- 104 Blocchi Monocamera
- 106 Elementi Speciali

PORTANTI

- 108 Blocchi Portanti

TAGLIAFUOCO

- 110 Blocchi Tagliafuoco

SPLITTATI

- 112 Splittati



INDICI

- 2 Indice Alfabetico
- 3 Indice Settori
- 5 Certificazioni
- 120 Simbologia
- 121 Indice Colori

INDICE SIMBOLI



CARRABILI PESANTI



CARRABILI MEDI



CARRABILI LEGGERI



CICLABILI



PARCHEGGI



CENTRI COMMERCIALI




PEDONALI



ALTA DUREVOLEZZA AL GELO



DRENANTE



RESISTENZA ABRASIONE



RESISTENZA SCIVOLAMENTO



POSSIBILITA' MECCANICA

COLORI BLOCCHI


Golden



Bianco




Giallo



Tufo

Classic



Grigio




Nero



Rosso



Avana



Nocciola



Giallo

COLORI PAVIMENTAZIONI

Sfumati



Travertino



Botticino



Corten



Serizzo



Ruggine



Saturno



Rosso Reale



Luserna



Giallo Reale



Ardesia

Lastre



Saturno




Luserna



Serizzo



Salmon



Alluminio



Terra del Monferrato



Carbon



Avorio




Brown

Marmorizzati



Granito




Senape



Rosso Levante



Silex



Giallo Mori

AVVERTENZE IMPORTANTI

- Variando la materia prima ricavata dalla natura, i colori dei prodotti illustrati nel presente catalogo e della campionatura presente nelle rivendite, sono puramente indicativi.
- Senza alcun preavviso, per esigenze di produzione la tipologia e i dati contenuti nel presente catalogo possono variare.
- Al fine di migliorare costantemente la qualità dei prodotti, la Gallotta S.p.A. si riserva il diritto di variare senza alcun preavviso le caratteristiche estetiche e strutturali.
- Le efflorescenze non costituiscono difetto perché non alterano le caratteristiche tecniche del prodotto.
- Evitare di cospargere sale sui pavimenti esterni per sciogliere neve o ghiaccio poiché il sale è corrosivo e danneggia la struttura dei masselli.

Si consiglia pertanto di consultare preventivamente i nostri uffici commerciali. Nel caso il materiale venga posato non si risponde ad eventuali reclami.



GALLOTTA

Reinventa gli spazi.

GALLOTTA SpA - *Socio Unico*

Sede Legale e Amministrativa:

■ 26866 Sant'Angelo Lodigiano (Lo)
Località Belfiorito - Tel. 0371 210220
www.gallotta.it - gallotta@gallotta.it

Stabilimenti e Laboratori:

■ 26866 Sant'Angelo Lodigiano (Lo)
Località Belfiorito - Tel. 0371 210427
■ 15033 S.Germano di Casale M.to (Al)
S.S. 233 - Tel. 0142 50151

Cod. Fisc. - Part. Iva 03648790156
Cap. Soc. € 232.200,00 int. vers.
Rea 980638 - Reg. Impr. 03648790156