

An abstract graphic featuring a bright blue 3D cube resting on a dark blue sphere. The sphere has a lighter blue band around its equator. The background is a gradient of dark blue at the top to light blue at the bottom.

PAVIMENTAZIONI

DRENANTI

CALLIOTTA

FILTRANTE TORINO



Questo massello permette di realizzare pavimentazioni drenanti al 100%, grazie ai vistosi profili distanziatori che aumentano la percentuale di rapporto vuoto – pieno delle superfici. La sua destinazione si adatta a carichi medi e pesanti.

CALLOTTA
Reinvento gli spazi.



DIMENSIONI: cm 23,5x17,0

SPESSORE: cm 8

CONFEZIONI: mq 10,80

FINITURA: DOPPIO STRATO

COLORI:



GRIGIO



ROSSO





GALLOTTA SPA
> PAVI MENTAZIONI
> **DRENANTI**
> FILTRANTE TORINO



■ ACCIOTTOLATO



Acciottolato rende la pavimentazione particolarmente idonea in aree di evidente pregio storico e valore artistico, ma anche adatta a restituire un pò di antico splendore ad aree residenziali pubbliche e private. Riempiti gli spazi tra ciottolo e ciottolo con terriccio sciolto e seminato il prato, possiamo veder realizzato un tappeto verde carrabile. Data la sua qualità drenante, possiamo realizzare aree di parcheggio senza doverci interessare degli scarichi delle acque piovane, non impoverendo così le falde sottostanti.

GALLOTTA
Reinventa gli spazi.



DIMENSIONI: cm 25,20x50,40

SPESSORE: cm 10

CONFEZIONI: mq 10,20

FINITURA: DOPPIO STRATO


COLORI:



GRIGIO



BIANCO





GALLOTTA SPA
> PAVIMENTAZIONI
> **DRENANTI**
> ACCIOTTOLATO



GREEN CROSS



Una soluzione dinamica e ottimale per coprire grandi spazi con fantasia ed eleganza. Il taglio Green Cross lascia spazio all'erba, attraverso un reticolato ideale per ogni esterno. Il disegno apporta un tocco creativo all'eccellente qualità della pietra, arricchendo con originalità ogni superficie e creando un piacevole gioco tra natura e pavimentazione. Pavimentazione realizzata con piastra in cemento di dimensione cm 50x50 traforata, di spessore cm 10.

CALLOTTA
Reinvento gli spazi.



DIMENSIONI: cm 50x50

SPESSORE: cm 10

CONFEZIONI: mq 12,00

FINITURA: MONOIMPASTO* - DOPPIO STRATO

COLORI:



GRIGIO*

VERDE





GALLOTTA SPA
> PAVIMENTAZIONI
> **DRENANTI**
> GREEN CROSS



FILTRANTE MILANO



Gli elementi "a lastra" compongono una piattaforma che unisce grande robustezza e piacevole estetica, nella quale la linearità rigorosa di morbidi cerchi permette di realizzare pavimentazioni con inserti di pietrisco lavato che facilitano il deflusso dell'acqua agli strati sottostanti. La posa delle piastre viene eseguita accostando le une alle altre, su un leggero strato di sabbia, adagiandole su un sottofondo accuratamente livellato e costipato, così da garantire una reazione del piano di appoggio in relazione ai carichi che dovrà sopportare.

GALLOTTA
Reinventa gli spazi.



DIMENSIONI: cm 50x50

SPESSORE: cm 8

CONFEZIONI: mq 10,00

FINITURA: MONOIMPASTO

COLORI:



GRIGIO





GALLOTTA SPA
> PAVIMENTAZIONI
> **DRENANTI**
> FILTRANTE MILANO



PRATO ERBOSO



Grazie alla caratteristica forma a griglia di questo massello, è possibile abbinare ai vantaggi di una pavimentazione pratica e sicura il piacere di una zona verde. Ideale per una collocazione in perfetta simbiosi con zone erbose vere e proprie, questo pavimento costituisce tuttavia una soluzione gradevole anche per spazi limitati.

GALLOTTA
Reinventa gli spazi.



DIMENSIONI: cm 50x50

SPESSORE: cm 10

CONFEZIONI: mq 10,00

FINITURA: MONOIMPASTO* - DOPPIO STRATO


COLORI:



GRIGIO*



VERDE





GALLOTTA SPA
> PAVIMENTAZIONI
> **DRENANTI**
> PRATO ERBOSO



GARBALIT SIX FILTERING



Finalmente una pavimentazione continua filtrante, la cui particolare struttura permette un rapido deflusso delle acque piovane eliminando quasi totalmente i ristagni d'acqua. Particolarmente indicata per parcheggi di centri commerciali ed industriali.

CALLOTTA
Reinventa gli spazi.



DIMENSIONI:	cm 22x22
SPESSORE:	cm 6 - 8 - 10
CONFEZIONI:	mq 12,80 - 10,50 - 8,20
FINITURA:	DOPPIO STRATO
COLORI:	



GRIGIO



NERO



ROSSO





GALLOTTA SPA
> PAVIMENTAZIONI
> **DRENANTI**
> GARBALIT SIX FILTERING



MATTONELLA FILTERING



Elemento regolare realizzato in calcestruzzo filtrante doppio strato al quarzo. La particolare composizione con aggregati selezionati consente di drenare totalmente le acque meteoriche.

GALLOTTA
Reinvento gli spazi.



DIMENSIONI: cm 10x20

SPESSORE: cm 6 - 8

CONFEZIONI: mq 13,20 - 9,60

FINITURA: DOPPIO STRATO

COLORI:



GRIGIO

NERO

AVANA





GALLOTTA SPA
> PAVIMENTAZIONI
> **DRENANTI**
> MATTONELLA FILTERING



PIAZZA REALE FILTERING



Pavimentazione filtrante, moderna che permette un rapido smaltimento delle acque piovane grazie alla particolare composizione del calcestruzzo utilizzato. Particolarmente indicata per pavimentazioni di ville private e cortili di pregio.

GALLOTTA
Reinvento gli spazi.



DIMENSIONI: cm 35x21 - 28x21 - 21x21 - 14x21 - 7x21

SPESSORE: cm 7

CONFEZIONI: mq 11,30

FINITURA: DOPPIO STRATO

COLORI:



ARDESIA



GIALLO REALE



LUSERNA



ROSSO REALE



CORTEN



SERIZZO





GALLOTTA SPA
> PAVIMENTAZIONI
> **DRENANTI**
> PIAZZA REALE FILTERING



FIVE STONES FILTERING



Pavimentazione di pregio composta da cinque elementi modulari, ideale per la realizzazione di corselli carrai, piazze, cortili condominiali e ville. Grazie alla sua composizione permette il deflusso delle acque meteoriche, senza la formazione di pozzetti e caditoie.

GALLOTTA
Reinvento gli spazi.



DIMENSIONI: cm 15x15 - 15x30 - 30x30 - 30x45 - 30x60

SPESSORE: cm 7

CONFEZIONI: mq 11,40

FINITURA: DOPPIO STRATO

COLORI:



SERIZZO



RUGGINE



TRAVERTINO



CORTEN



SATURNO



BOTTICINO





GALLOTTA SPA
> PAVIMENTAZIONI
> **DRENANTI**
> FIVE STONES FILTERING





GALLOTTA

Reinventa gli spazi.

INDICI

ANTICATI

MARMORIZZATI

SPECIALI

CLASSICI

LASTRE

DRENANTI

CORDOLI


MURI A SECCO

BLOCCHI MONOCAMERA

BLOCCHI PORTANTI

BLOCCHI TAGLIAFUOCO

SPLITTATI



68	Acciottolato Drenanti
20	Acciottolato Marmorizzati
52	Antik
104	Blocchi Monocamera
108	Blocchi Portanti
106	Elementi Speciali
56	Concio
114	Cordoli
58	Decor
59	Doppia T
72	Filtrante Milano
66	Filtrante Torino
26	Five Stones Marmorizzati
28	Five Stones Speciali
82	Five Stones Filtering
64	Garbalit Six Classici
94	Garbalit Six Filtering
70	Green Cross
54	Incas Anticati
36	Incas Speciali
16	Lastra
18	Lastra 30x60
86	Listello Anticati
38	Listello Speciali
54	Lithos
90	Mattoncino Anticati
40	Mattonella Speciali
62	Mattonella Classici
78	Mattonella Filtering
116	Muraglia Splittata

50	Piastra
100	Piazza Reale Anticati
30	Piazza Reale Speciali
80	Piazza Reale Filtering
74	Prato Erboso
92	Quadrà Anticati
24	Quadrà Marmorizzati
40	Quadrà Speciali
34	Rhodos Ortogonale Speciali
94	Rhodos Ortogonale Anticati
22	Selciato Marmorizzati
42	Selciato Speciali
60	Spezzata
112	Splittati
96	Stone Anticati
44	Stone Speciali
110	Tagliafuoco
98	Vecchia Corte Anticati
32	Vecchia Corte Speciali



INDICE ALFABETICO

PAVIMENTAZIONI

LASTRE

- 16 Lastra 30x60
- 18 Lastra

MARMORIZZATI

- 20 Acciottolato
- 22 Selciato
- 24 Quadrà
- 26 Five Stones

SPECIALI

- 28 Five Stones
- 30 Piazza Reale
- 32 Vecchia Corte
- 34 Rhodos Ortogonale
- 36 Incas
- 38 Listello Recht
- 40 Quadrà
- 42 Selciato
- 44 Stone
- 46 Mattoncino
- 48 Listello
- 50 Piastra
- 52 Antik
- 54 Lithos
- 56 Concio

CLASSICI

- 58 Decor
- 59 Doppia T
- 60 Spezzata
- 62 Mattonella
- 64 Garbalit Six

DRENANTI

- 66 Filtrante Torino
- 68 Acciottolato
- 70 Green Goss
- 72 Filtrante Milano
- 74 Prato Erbosio
- 94 Garbalit Six Filtering
- 78 Mattonella Filtering
- 80 Piazza Reale Filtering
- 82 Five Stones Filtering

ANTICATI

- 84 Incas
- 86 Listello
- 88 Matonella
- 90 Mattoncino
- 92 Quadrà
- 94 Rhodos Ortogonale
- 96 Stone
- 98 Vecchia Corte
- 100 Piazza Reale

CORDOLI

CORDOLI

- 114 Cordoli

MURI A SECCO

MURI A SECCO

- 116 MURAGLIA SPLITTATA

BLOCCHI

MONOCAMERA

- 104 Blocchi Monocamera
- 106 Elementi Speciali

PORTANTI

- 108 Blocchi Portanti

TAGLIAFUOCO

- 110 Blocchi Tagliafuoco

SPLITTATI

- 112 Splittati



INDICI

- 2 Indice Alfabetico
- 3 Indice Settori
- 5 Certificazioni
- 120 Simbologia
- 121 Indice Colori

INDICE SIMBOLI



CARRABILI PESANTI



CARRABILI MEDI



CARRABILI LEGGERI



CICLABILI



PARCHEGGI



CENTRI COMMERCIALI




PEDONALI



ALTA DUREVOLEZZA AL GELO



DRENANTE



RESISTENZA ABRASIONE



RESISTENZA SCIVOLAMENTO



POSSIBILITA' MECCANICA

COLORI BLOCCHI


Golden



Bianco




Giallo



Tufo

Classic



Grigio




Nero



Rosso



Avana



Nocciola



Giallo

COLORI PAVIMENTAZIONI

Sfumati



Travertino



Botticino



Corten



Serizzo



Ruggine



Saturno



Rosso Reale



Luserna



Giallo Reale



Ardesia

Lastre



Saturno




Luserna



Serizzo



Salmon



Alluminio



Terra del Monferrato



Carbon



Avorio




Brown

Marmorizzati



Granito




Senape



Rosso Levante



Silex



Giallo Mori

AVVERTENZE IMPORTANTI

- Variando la materia prima ricavata dalla natura, i colori dei prodotti illustrati nel presente catalogo e della campionatura presente nelle rivendite, sono puramente indicativi.
- Senza alcun preavviso, per esigenze di produzione la tipologia e i dati contenuti nel presente catalogo possono variare.
- Al fine di migliorare costantemente la qualità dei prodotti, la Gallotta S.p.A. si riserva il diritto di variare senza alcun preavviso le caratteristiche estetiche e strutturali.
- Le efflorescenze non costituiscono difetto perché non alterano le caratteristiche tecniche del prodotto.
- Evitare di cospargere sale sui pavimenti esterni per sciogliere neve o ghiaccio poiché il sale è corrosivo e danneggia la struttura dei masselli.

Si consiglia pertanto di consultare preventivamente i nostri uffici commerciali. Nel caso il materiale venga posato non si risponde ad eventuali reclami.



GALLOTTA

Reinventa gli spazi.

GALLOTTA SpA - *Socio Unico*

Sede Legale e Amministrativa:

■ 26866 Sant'Angelo Lodigiano (Lo)
Località Belfiorito - Tel. 0371 210220
www.gallotta.it - gallotta@gallotta.it

Stabilimenti e Laboratori:

■ 26866 Sant'Angelo Lodigiano (Lo)
Località Belfiorito - Tel. 0371 210427
■ 15033 S.Germano di Casale M.to (Al)
S.S. 233 - Tel. 0142 50151

Cod. Fisc. - Part. Iva 03648790156
Cap. Soc. € 232.200,00 int. vers.
Rea 980638 - Reg. Impr. 03648790156