

CERTIFICATO N°

CERTIFICATE N°

P 047

AZIENDA

COMPANY

GALLOTTA S.p.A.

Frazione Belfiorito - 26866 - S. Angelo Lodigiano (LO)

UNITA' PRODUTTIVA

PRODUCTION UNIT

[UP1]: Frazione Belfiorito - 26866 - S. Angelo Lodigiano (LO)

Linea Produttiva H

Production Line H

OGGETTO DEL CERTIFICATO

SCOPE OF THE CERTIFICATE

MASSELLI E LASTRE DI CALCESTRUZZO PER PAVIMENTAZIONI

Concrete paving blocks and flags

NORME DI RIFERIMENTO

REFERENCE STANDARDS

EN 1338:2004 – EN 1339:2005

SISTEMA DI CERTIFICAZIONE

CERTIFICATION SYSTEM

Condizioni Generali di Contratto per la Certificazione di prodotto - CP DOC 229

General Agreement Conditions for the product certification – CP DOC 229

Regolamento Particolare per masselli e lastre di calcestruzzo per pavimentazioni - CP DOC 205

Particular rules for concrete paving blocks and flags – CP DOC 205

PRODOTTI

PRODUCTS

L'elenco dei prodotti oggetto della certificazione è allegato al presente certificato

The list of the certified products is annexed to this certificate

IL PRESENTE CERTIFICATO NON SOSTITUISCE LA MARCATURA CE DEL PRODOTTO, OBBLIGATORIA, IN CONFORMITÀ ALLE NORME EN1338 – EN1339, SULLA BASE DEL REGOLAMENTO UE 305/2011.



Prima Emissione

First Issue

27/07/2005

Emissione corrente

Current Issue

18/03/2026

IL PRESIDENTE E DIRETTORE GENERALE
LORENZO ORSENIGO

MASSELLI: famiglia monostrato

Nome commerciale e famiglie finitura <i>Name and finishing family</i>	Unità Produttive <i>Productive units</i>	Codice identificativo aziendale del massello <i>Product code</i>	Spessore <i>Thickness</i> [mm]	Assorbimento acqua totale <i>Total water absorption</i> [%]	Resistenza a trazione indiretta <i>Tensile splitting strength</i> [MPa]
			Tolleranze <i>Tolerances</i> S<100 [mm] ±3mm S≥100 [mm] ±4mm		
Doppia T	[UP1]	010 P	60 e 80	≤ 6 %	≥ 3,6
Spezzata	[UP1]	020 P	60 e 80	≤ 6 %	≥ 3,6
Decor	[UP1]	040 P	80	≤ 6 %	≥ 3,6
Listello Recht - Incas (Vecchia Corte)	[UP1]	065 P	60	≤ 6 %	≥ 3,6
Listello Recht - Incas (Vecchia Corte)	[UP1]	065 P	80	≤ 6 %	≥ 3,6
Mattoncino - Incas (Vecchia Corte)	[UP1]	074 P	60	≤ 6 %	≥ 3,6
Mattonella	[UP1]	074 P	60 e 80	≤ 6 %	≥ 3,6
Garbalit Normale e Six	[UP1]	090 P	60, 80 e 100	≤ 6 %	≥ 3,6
Antik	[UP1]	322-323 P	60	≤ 6 %	≥ 3,6
Rhodos Ortogonale	[UP1]	360-361 P	60 e 80	≤ 6 %	≥ 3,6
Quadrà	[UP1]	470 P	80	≤ 6 %	≥ 3,6
Stone	[UP1]	660 P	80	≤ 6 %	≥ 3,6
Listello 7 x 21	[UP1]	750 P	60	≤ 6 %	≥ 3,6
Piazza Reale	[UP1]	010 L	70	≤ 6 %	≥ 3,6
Piazza Reale	[UP1]	020 L	70	≤ 6 %	≥ 3,6
12x12 Incas (Vecchia Corte)	[UP1]	470 P	60	≤ 6 %	≥ 3,6
24x24 Incas (Vecchia Corte)	[UP1]	470 P	60	≤ 6 %	≥ 3,6

LASTRE: famiglia monostrato

Nome commerciale e famiglie finitura <i>Name and finishing family</i>	Unità Produttive <i>Productive units</i>	Codice identificativo aziendale del massello <i>Product code</i>	Spessore <i>Thickness</i> [mm]	Assorbimento acqua totale <i>Total water absorption</i> [%]	Resistenza a flessione <i>Bending resistance</i> [MPa]
			Tolleranze <i>Tolerances</i> Classi 1(N),2(P) ±3mm Classe 3(R) ±2mm		
Selciato 20 x 40	[UP1]	900 G	75	≤ 6 %	≥ 4,0
Lastra 50 x 50	[UP1]	960 G	60	≤ 6 %	≥ 4,0
Lastra 80 x 40	[UP1]	970 G	70	≤ 6 %	≥ 4,0
Mattonella	[UP1]	074 P	40	≤ 6 %	≥ 4,0
Piazza Reale	[UP1]	030 L	70	≤ 6 %	≥ 4,0
Piazza Reale	[UP1]	040 L	70	≤ 6 %	≥ 4,0

MASSELLI: famiglia doppiostrato

Nome commerciale e famiglie finitura <i>Name and finishing family</i>	Unità Produttive <i>Productive units</i>	Codice identificativo aziendale del massello <i>Product code</i>	Spessore <i>Thickness</i> [mm]	Assorbimento acqua totale <i>Total water absorption</i> [%]	Resistenza a trazione indiretta <i>Tensile splitting strength</i> [MPa]
			Tolleranze <i>Tolerances</i> S<100 [mm] ±3mm S≥100 [mm] ±4mm		
Doppia T	[UP1]	010 P	60 e 80	≤ 6 %	≥ 3,6
Spezzata	[UP1]	020 P	60 e 80	≤ 6 %	≥ 3,6
Decor	[UP1]	040 P	80	≤ 6 %	≥ 3,6
Listello Recht - Incas (Vecchia Corte)	[UP1]	065 P	60	≤ 6 %	≥ 3,6
Listello Recht - Incas (Vecchia Corte)	[UP1]	065 P	80	≤ 6 %	≥ 3,6
Mattoncino – Incas (Vecchia Corte)	[UP1]	074 P	60	≤ 6 %	≥ 3,6
Mattonella	[UP1]	074 P	60 e 80	≤ 6 %	≥ 3,6
Garbalit Normale e Six	[UP1]	090 P	60, 80 e 100	≤ 6 %	≥ 3,6
Antik	[UP1]	322–323 P	60	≤ 6 %	≥ 3,6
Rhodos Ortogonale	[UP1]	360–361 P	60 e 80	≤ 6 %	≥ 3,6
Quadrà	[UP1]	470 P	80	≤ 6 %	≥ 3,6
Stone	[UP1]	660 P	80	≤ 6 %	≥ 3,6
Listello 7 x 21	[UP1]	750 P	60	≤ 6 %	≥ 3,6
Piazza Reale	[UP1]	010 L	70	≤ 6 %	≥ 3,6
Piazza Reale	[UP1]	020 L	70	≤ 6 %	≥ 3,6
12x12 Incas (Vecchia Corte)	[UP1]	470 P	60	≤ 6 %	≥ 3,6
24x24 Incas (Vecchia Corte)	[UP1]	470 P	60	≤ 6 %	≥ 3,6
FIVE STONE	[UP1]	050L	70	≤ 6 %	≥ 3,6
Filtrante Torino	[UP1]	990G	80	≤ 6 %	≥ 3,6

LASTRE: famiglia doppiostrato

Nome commerciale e famiglie finitura <i>Name and finishing family</i>	Unità Produttive <i>Productive units</i>	Codice identificativo aziendale della lastra <i>Product code</i>	Spessore <i>Thickness</i> [mm]	Assorbimento acqua totale <i>Total water absorption</i> [%]	Resistenza a flessione <i>Bending resistance</i> [MPa]
			Tolleranze <i>Tolerances</i> Classi 1(N),2(P) ±3mm Classe 3(R) ±2mm		
Selciato 20 x 40	[UP1]	900 G	75	≤ 6 %	≥ 4,0
Lastra 50 x 50	[UP1]	960 G	60	≤ 6 %	≥ 4,0
Lastra 80 x 40	[UP1]	970 G	70	≤ 6 %	≥ 4,0
Mattonella	[UP1]	074 P	40	≤ 6 %	≥ 4,0
Piazza Reale	[UP1]	030 L	70	≤ 6 %	≥ 4,0
Piazza Reale	[UP1]	040 L	70	≤ 6 %	≥ 4,0
FIVE STONE	[UP1]	060L-070L-080L- 090L	70	≤ 6 %	≥ 4,0
Lastra 30 x 60	[UP1]	980G	43	≤ 6 %	≥ 4,0